



Binari/canaline



Codice 0.02031.0021

Caratteristiche fisiche

Finitura: Nero (Standard)

Lunghezza: 2000mm

Larghezza: 31.4mm

Altezza: 37.8mm

Peso: 2Kg

Descrizione:

Alto voltaggio (16 A, 230V)

3 circuiti: L1 + L2 + L3 + neutral + terra 16A/440V + D+/D- 2x1A/50V, FELV AC (DALI)

I binari DALI sono compatibili con proiettori dotati di driver: ON/OFF (0.), DIMM 1-10V (V.), DALI (D.) e PHASE-CUT (T.).


Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuari), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Reggiani Lighting Srl
Viale Monza, 16 20845 Sovico (MB) Italy
Tel. (+39) 039 2071.1 fax (+39) 039 2071 999

www.reggiani.net
contact@reggiani.net

Binari/canaline

Alimentazioni




Codice H.26102.0021 - Casambi Bluetooth Track Control device - 220V

Tipologia: Bluetooth

Watt: W - AC Input: - mA:180mA

Descrizione: Per maggiori dettagli, vedere la scheda driver.




Codice H.26102.0010 - Casambi Bluetooth Track Control device - 220V

Tipologia: Bluetooth

Watt: W - AC Input: - mA:180mA

Descrizione: Per maggiori dettagli, vedere la scheda driver.



Accessori



Codice 0.02038.0010 - Testata Sinistra.

Finitura: Bianco (Standard)



Descrizione: Conduttore terra a destra. Polarità a sinistra.



Codice 0.02038.0021 - Testata Sinistra.

Finitura: Nero (Standard)



Descrizione: Conduttore terra a destra. Polarità a sinistra.



Codice 0.02038.0028 - Testata Sinistra.

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)



Descrizione: Conduttore terra a destra. Polarità a sinistra.



Codice 0.02039.0010 - Testata Destra.

Finitura: Bianco (Standard)



Descrizione: Conduttore terra a sinistra. Polarità a destra.



Codice 0.02039.0021 - Testata Destra.

Finitura: Nero (Standard)

Descrizione: Conduttore terra a sinistra. Polarità a destra.




Codice 0.02039.0028 - Testata Destra.

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Descrizione: Conduttore terra a sinistra. Polarità a destra.


Binari/canaline

Accessori




Codice 0.02040.0010 - Giunto passante

Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02040.0021 - Giunto passante

Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02040.0028 - Giunto passante

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)



Codice 0.02041.0010 - Tappo di chiusura con vite di blocco

Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02041.0021 - Tappo di chiusura con vite di blocco

Finitura: Nero (Standard)




Codice 0.02041.0028 - Tappo di chiusura con vite di blocco

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuari), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.


Binari/canaline

Accessori




Codice 0.02042.0010 - Giunto diretto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)





Codice 0.02042.0021 - Giunto diretto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)





Codice 0.02042.0028 - Giunto diretto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)





Codice 0.02043.0010 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Giunto a L polarità interna/terra esterna



Codice 0.02043.0021 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Giunto a L polarità interna/terra esterna





Codice 0.02043.0028 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Giunto a L polarità interna/terra esterna



Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuari), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Accessori





Codice 0.02044.0010 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna




Codice 0.02044.0021 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna




Codice 0.02044.0028 - Giunto a L

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna




Codice 0.02045.0010 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / sinistra



Codice 0.02045.0021 - Giunto a T


Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / sinistra



Codice 0.02045.0028 - Giunto a T


Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / sinistra

Accessori




Codice 0.02046.0010 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / destra




Codice 0.02046.0021 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / destra




Codice 0.02046.0028 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / destra




Codice 0.02047.0010 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / sinistra



Codice 0.02047.0021 - Giunto a T


Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / sinistra



Codice 0.02047.0028 - Giunto a T


Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / sinistra

Accessori




Codice 0.02048.0010 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / destra





Codice 0.02048.0021 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / destra





Codice 0.02048.0028 - Giunto a T

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra esterna / destra





Codice 0.02049.0010 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02049.0021 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)





Codice 0.02049.0028 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)



Binari/canaline

Accessori





Codice 0.02050.0010 - Giunto flessibile

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02050.0021 - Giunto flessibile

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02050.0028 - Giunto flessibile

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)



Codice 0.02051.0010 - Staffa corta con inserto M6 per binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Composto da: - clip con tenditore M6 - copertura plastica



Codice 0.02051.0021 - Staffa corta con inserto M6 per binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Composto da: - clip con tenditore M6 - copertura plastica



Codice 0.02051.0028 - Staffa corta con inserto M6 per binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Composto da: - clip con tenditore M6 - copertura plastica

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuri), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Accessori



Codice 0.02052.0010 - Set parte sospensione, 1500mm con terminale M6

Tipologia: Montaggio

Finitura: Bianco (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=1.5m) con terminale M6



Codice 0.02052.0021 - Set parte sospensione, 1500mm con terminale M6

Tipologia: Montaggio

Finitura: Nero (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=1.5m) con terminale M6



Codice 0.02052.0028 - Set parte sospensione, 1500mm con terminale M6

Tipologia: Montaggio

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=1.5m) con terminale M6



Codice 0.02053.0010 - Set parte sospensione, 5000mm

Tipologia: Montaggio

Finitura: Bianco (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=5m) con terminale M6



Codice 0.02053.0021 - Set parte sospensione, 5000mm

Tipologia: Montaggio

Finitura: Nero (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=5m) con terminale M6



Codice 0.02053.0028 - Set parte sospensione, 5000mm

Tipologia: Montaggio

Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Descrizione: Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico Ø 32mm - filo in acciaio Ø 1,5mm (L=5m) con terminale M6

Binari/canaline

Accessori



Codice 0.02054.0010 - Staffa per fissaggio a soffitto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02054.0021 - Staffa per fissaggio a soffitto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02054.0028 - Staffa per fissaggio a soffitto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)



Codice 0.02055.0010 - Staffa a T corta per sospensioni

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02055.0021 - Staffa a T corta per sospensioni

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02055.0028 - Staffa a T corta per sospensioni

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuri), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Binari/canaline

Accessori



Codice 0.02061.0010 - Clamp per cavo

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)




Codice 0.02061.0021 - Clamp per cavo

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)




Codice 0.02061.0028 - Clamp per cavo

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)




Codice 0.02062.0010 - Basetta per il fissaggio a plafone dell'adattatore DALI senza l'utilizzo del binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.02062.0021 - Basetta per il fissaggio a plafone dell'adattatore DALI senza l'utilizzo del binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)




Codice 0.02062.0028 - Basetta per il fissaggio a plafone dell'adattatore DALI senza l'utilizzo del binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuri), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.


Binari/canaline

Accessori




Codice 0.02063.0010 - Adattatore per il fissaggio ad incasso della basetta DALI con codice (0.02062.00)

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)




Codice 0.02063.0021 - Adattatore per il fissaggio ad incasso della basetta DALI con codice (0.02062.00)

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02063.0028 - Adattatore per il fissaggio ad incasso della basetta DALI con codice (0.02062.00)

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)




Codice 0.02064.0000 - Tronchese per taglio conduttori del binario

Tipologia: Montaggio
Finitura: Senza finitura / Alluminio naturale (Standard)



Codice 0.02065.0000 - Clip per fissaggio a soffitto

Tipologia: Montaggio
Finitura: Senza finitura / Alluminio naturale (Standard)




Codice 0.02066.0010 - Adattatore Asimmetrico a 6 conduttori

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: (3 fasi+N+sistema di controllo) con selettore di fase


Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuari), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.

Accessori



Codice 0.02066.0021 - Adattatore Asimmetrico a 6 conduttori

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: (3 fasi+N+sistema di controllo) con selettore di fase




Codice 0.02068.0010 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / esterna




Codice 0.02068.0021 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Nero (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / esterna




Codice 0.02068.0028 - Giunto a X

Tipologia: Montaggio
Finitura: Grigio metallizzato (Standard)
Descrizione: Conduttore di terra interna / esterna



Codice 0.02070.0010 - Set per fissaggio a sospensione con tige 1m con barra filettata M6

Finitura: Bianco (Standard)
Descrizione:
Staffa per fissaggio a soffitto, rosone in plastica, barra filettata M6





Codice 0.02070.0021 - Set per fissaggio a sospensione con tige 1m con barra filettata M6

Finitura: Nero (Standard)
Descrizione:
Staffa per fissaggio a soffitto, rosone in plastica, barra filettata M6


Binari/canaline

Accessori




Codice 0.02071.0010 - Copertura per binario - 1000mm

Finitura: Bianco (Standard)




Codice 0.02071.0021 - Copertura per binario - 1000mm

Finitura: Nero (Standard)




Codice 0.02528.0010 - Sospensione con tige M13 1,2m

Finitura: Bianco (Standard)




Codice 0.02528.0021 - Sospensione con tige M13 1,2m

Finitura: Nero (Standard)



Codice 0.02529.0000 - Staffa lunga con inserto M13 binario H

Finitura: Senza finitura / Alluminio naturale (Standard)




Codice 0.02530.0000 - Staffa corta con inserto M13 binario H

Finitura: Senza finitura / Alluminio naturale (Standard)

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuri), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.


Binari/canaline

Accessori



Codice 0.25864.0010 - Set sospensione con cavo 2m e sistema di contro bilanciamento.

Finitura: Bianco (Standard)



Codice 0.25864.0021 - Set sospensione con cavo 2m e sistema di contro bilanciamento.

Finitura: Nero (Standard)

Apparecchio costruito in conformità alle direttive: bassa tensione 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti CE 245/2009, UE 347/2010 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi con lampade fluorescenti e alogenuari), Direttiva Ecodesign 2009/125/CE con regolamenti UE 1194/2012 e UE 1428/2015 (solo per apparecchi a LED), Direttiva RoHS 2011/65/UE, Direttiva RAEE 2012/19/UE.